HDC DSUB25 TO UK KM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



General ordering data

Order No.	2772390000
Type	HDC DSUB25 TO UK KM
GTIN (EAN)	4064675034339
Qty.	50 pc(s).

HDC DSUB25 TO UK KM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions and weights

Net weight	12 g

Temperatures

Ambient temperature	-55° C ... 90° C (unter -40° C keine Schlagbelastung)

Design

Product family	RockStar® HDC SUBD			
Product type	Shell housing			
Number of cable entries	1			
Blade size, crosshead	PZ 1			
Tightening torque	Torque type	Cover screw		
	Usage information	Tightening torque	nominal	0.2 Nm
	Torque type	Locking screw		
	Usage information	Tightening torque	nominal	0.3 Nm

General descriptions

Outgoing elbow	180°	Size of cable entries	max. Ø 14.0
Type of locking	Short screw, Thread 4-40 UNC	Size	SUBD 3
Protection degree	IP20		

Material

Material	Zinc

Classifications

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27440302

Downloads

Engineering Data	CAD data – STEP
Catalogues	Catalogues in PDF-format

HDC DSUB25 TO UK KM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

